



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

Коммунистическая ул., 17а, г. Самара, Россия, 443030  
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 266 54 54; e-mail: admin@dbe-samara.ru

09.12.2014

г. № 17-07-01/14166

на № \_\_\_\_\_

О предоставлении ценовой информации ]

Руководителям организаций  
поставщиков

Уважаемые руководители!

Прошу Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему запросу:

### ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации на установку ограждений  
металлических

1. Ограждение металлическое.

Характеристики: согласно эскизным проектам Приложение №1 и №2.

2. Ценовые предложения должны быть представлены с учётом соответствия указанным характеристикам, с приложением эскизных проектов (чертежей) с указанием размеров и материала изделия.


Ценовое предложение должно быть представлено из расчёта стоимости за 1 м.п. изделия с учётом затрат на доставку и монтаж.

Отдельными строками указать – стоимость самого изделия, стоимость доставки, монтажа и налоговой ставки НДС;

3. Срок поставки – не позднее 01.06.2015 г., срок гарантии – не менее 3 лет.


4. Ценовую информацию предоставить - не позднее 22.12.2014 г.
5. Проведение запроса по сбору информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
6. Оплата услуг/поставку товара, производится Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара в течение 180 (ста восьмидесяти) дней после предъявления к оплате Поставщиком подписанных сторонами актов о выполненных работах.
7. Срок действия ценовых предложений - не менее 1 года.

Заместитель руководитель управления  
реконструкции, ремонта и контроля



В.В. Гильденберг

Приложение №1



- 1 - проф. труба 20×20 мм., толщина стенки 2 мм (Длина L=1900 мм);
- 2 - проф. труба 20×20 мм., толщина стенки 2 мм (Длина L=460 мм);
- 3 - проф. труба 20×20 мм., толщина стенки 2 мм (Длина L=160 мм);
- 4 - проф. труба 20×20 мм., толщина стенки 2 мм (Длина L=700 мм);
- 5 - проф. труба 20×20 мм., толщина стенки 2 мм (Длина L=110 мм);
- 6 - проф. труба 20×20 мм., толщина стенки 2 мм (Длина L=110 мм);
- 7 - проф. Труба 40×40 мм., толщина стенки 2 мм (Длина L=1500 мм).
- 8 - Заглушка пластиковая 40×40 мм., толщина 1 мм.

Площадь грунтования поверхности - 1,28 кв.м. Огрунтовка металлических поверхностей ограждения производится, грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Цвет: Красно-коричневый.

Площадь окраски поверхности - 1,28 кв.м. Окраска металлических огунтованных поверхностей ограждения - эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Цвет: Темно-зелёный, Темно-коричневый, Темно-синий, Серый.

Элементы соединения металлоконструкции ограждения выполнять электродуговой сваркой, места стыков защищать, обезжиривать, грунтовать и покрывать эмалью ПФ-115, в цвет самого ограждения.

Металлических ограждение  
спортивных площадок высотой 2,5 м.

Спецификация.

1. Профильная труба 80x80, толщиной 2 мм. (L=3200мм) – 1 шт.
2. Профильная труба 40x40, толщиной 2 мм. (L=2420мм) – 2 шт
3. Профильная труба 40x40, толщиной 2 мм. (L=1840мм) – 3 шт
4. Профильная труба 40x20, толщиной 2 мм. (L=1190мм) – 24 шт.
5. Заглушка пластиковая Лист 80x80, толщиной 1 мм – 1 шт
6. Грунтование поверхности (в два слоя) – 6,1 м<sup>2</sup>
7. Окраска поверхности (в два слоя) – 6,1 м<sup>2</sup> – цвет коричневый

Примечание:

1. Соединение элементов металлоконструкции производить электродуговой сваркой.
2. Расчет цены произвести на 1 м.п. изделия с учетом монтажа / без учета монтажа.

