



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030  
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: mail@dgkh-samara.ru

на № 05.04.2016 г. № 27-07/3504

« О предоставлении ценовой информации »

« Руководителям организаций поставщиков »

Уважаемые руководители!

Просим Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему запросу:

**ЗАПРОС**

на предоставление ценовой информации на поставку изделий и материалов

1. Тротуарная плитка должна соответствовать следующим характеристикам: морозостойкость не менее 200 циклов; класс бетона по прочности при сжатии не менее В25 (не менее 25 МПа); водопоглощение не более 5%; истираемость не более 0,5 г/см<sup>2</sup>; прочность на сжатие не менее 400 г/см<sup>2</sup>; прочность на изгиб не менее 50 г/см<sup>2</sup>.

Плитка должна быть представлена следующих типоразмеров:

- 250x500x60 мм, колормикс (цветовая гамма полихромная на основе не менее 2-х цветов (Дор Блю)), технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 8 851 м<sup>2</sup>;

- 250x500x60 мм, цвет черный, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 195 м<sup>2</sup>;

- 250x500x60 мм, цвет белый, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 220 м<sup>2</sup>;
- 200x375x60 мм, (цветовая гамма полихромная на основе не менее 2-х цветов (Дор Блю)), технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 356 м<sup>2</sup>;
- 200x375x60 мм, цвет черный, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 73 м<sup>2</sup>;
- 200x375x60 мм, цвет белый, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 87 м<sup>2</sup>;
- 100x250x60 мм, (цветовая гамма полихромная на основе не менее 2-х цветов (Дор Блю)), технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 262 м<sup>2</sup>;
- 100x250x60 мм, цвет черный, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 154 м<sup>2</sup>;
- 100x250x60 мм, цвет белый, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 284 м<sup>2</sup>;
- 50x125x60 мм, цвет черный, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 115 м<sup>2</sup>;
- 50x125x60 мм, цвет белый, технология облицовочного бетона – ориентировочная потребность 109 м<sup>2</sup>.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом соответствия вышеуказанным требованиям, с указанием технических характеристик. Ценовое предложение должно быть представлено из расчета на стоимость единицы изделия с учетом стоимости материала, доставки до г. Самара и НДС (каждую позицию отразить отдельной строкой).


Ориентировочный срок поставки – с 01.05.2016 по 30.09.2016.

Ценовую информацию просим предоставить до 29.04.2016.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Также просим Вас указать срок действия предоставляемых ценовых предложений.

Исполняющий обязанности  
заместителя руководителя  
Департамента – руководителя управления  
развития, реконструкции и ремонта



Ш.Т. Халиуллов