



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030  
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: dgh@samadm.ru

29.10.2021 г. № 5/Н  
на № \_\_\_\_\_  
[ Предоставлении ценовой информации ]

[ Руководителям организаций  
поставщиков ]

Уважаемые руководители!  
Просим Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему  
запросу:

**ЗАПРОС**  
на предоставление ценовой информации

Описание работ представлено в Приложении №1.


Ценовое предложение должно быть представлено с учетом стоимости  
выполнения работ и НДС.

Ценовую информацию просим предоставить до 08.11.2021.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой  
возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента  
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Коммерческие предложения могут быть направлены на электронную  
почту: [DudnikovEO@samadm.ru](mailto:DudnikovEO@samadm.ru), на почтовый адрес: Коммунистическая  
ул., д. 17 «А», г. Самара, 443030 (Департамент городского хозяйства и  
экологии Администрации городского округа Самара)

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя  
Департамента – руководитель Управления  
развития, реконструкции и ремонта  А.А. Сафронов

Е.О. Дудников  
266 54 53

Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед.изм.
1	2
Камень бортовой тротуарный скрытый серый 500x200x50	шт
Камень бортовой тротуарный серый 500x200x50	шт
Камень бортовой тротуарный серый 500x200x50	шт
Палисад ультра белый 900x150x150	шт
Палисад белый 900x150x150	шт
Палисад белый 900x150x150	шт
Плита придорожная серый 500x600x80 с облицовочным слоем	м2
Плита придорожная серый 500x600x80 с облицовочным слоем	м2
Плита придорожная серый 500x600x80 с облицовочным слоем	м2
Плита придорожная ультра белый 500x600x80 облицовочный слой	м2
Плита придорожная белая 500x600x80 с облицовочным слоем	м2
Плита придорожная белая 500x600x80 с облицовочным слоем	м2
Ступень цельная с гладким подступенком ультра белый 1000x400, высота 120 с облицовочным слоем	шт
Ступень цельная гладкая белая 1000x400x120 с облицовочным слоем	шт

Ступень цельная гладкая белая 1000x400x120 с облицовочным слоем	шт
Пандус камень аппаратель верхний серый 600x300x300	шт
Пандус камень верхний серый 600x300x300	шт
Пандус камень верхний серый 600x300x300	шт
Пандус камень аппаратель средний серый 600x300x300	шт
Пандус камень средний серый 600x300x300	шт
Пандус камень средний серый 600x300x300	шт
Пандус камень аппаратель нижний серый 600x300x300	шт
Пандус камень нижний серый 600x300x300	шт
Пандус камень нижний серый 600x300x300	шт
Пандус камень аппаратель центральный серый 600x300x200	шт
Пандус камень центральный серый 600x300x200	шт
Пандус камень центральный серый 600x300x200	шт
Асфальтобетонные смеси по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме по ГОСТ 33133-2014. Асфальтобетонная смесь А 16 ВЛ	тн
Асфальтобетонная смесь А 16 ВЛ на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133- 2014	тн
Асфальтобетон А 16 ВЛ на битуме БНД 70/100 по ГОСТ Р 58406.2-2020	тн
Галька серая 40-70 мм	тн

Галька 40-70	тн
	тн
Решетка газонная РГ-58.51.03-ПП "HEXARM" пластиковая черная 8102-Ч	м2
Решетка газонная РГ-58.51.03-ПП "HEXARM" пластиковая черная 8102-Ч	м2
Решетка газонная РГ-58.51.03-ПП "HEXARM" пластиковая черная 8102-Ч	м2
Изготовление деревянного настила сечением 30x140 мм на объекте "Батут", 35м.кв. Материал лиственница, крепеж скрытый, покрытие масло.	шт
Изготовление деревянного настила сечением 30x140 мм на объекте "летняя сцена", 40м.кв. Материал лиственница, крепеж скрытый, покрытие масло.	шт
Поручень на стойках из нержавеющей стали AISI04	м.п
Поручень и стойки профильного сечения 80x40x1,5 с шагом до 2000мм с креплением на химический анкер	м.п.
Ограждение ОГ2: Ограждение из профильной трубы 80x40x1,5 с шагом до 2000 мм с креплением на химический анкер. Материал - сталь нержавеющая шлифованная А304	м.п.
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 600(2К)x500x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 600x500x130	шт

Блок сплиттерный полнотелый белый 600x500x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 600(K)x250x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 600x250x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 600x250x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 500(K)x250(2K)x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 500x250x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 500x250x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 550(2K)x500(K)x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 550x500x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 550x500x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 600(K)x500x310(K)x130 №5/1	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 600x500x310x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 600x500x310x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 600(K)x500x310(K)x130 №5/2	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 600x500x310x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 600x500x310x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 500x350(K)x60(K)x130 №6/1	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 500x350x60x130	шт

Блок сплиттерный полнотелый белый 500x350x60x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый ультра белый 500x350(К)x60(К)x130 №6/2	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 500x350x60x130	шт
Блок сплиттерный полнотелый белый 500x350x60x130	шт
Деревянная обрешетка из лиственницы для скамьи угловой 120	шт
Деревянная обрешетка из лиственницы для скамьи угловой 120	шт
Деревянная обрешетка из лиственницы для скамьи угловой 120	шт
Скамейка Пенек диаметр 900 мм	шт
Скамейка круглая 900 мм	шт
Скамейка "Пенек" диаметр 900 мм	шт
Скамейка Пенек диаметр 1360 мм	шт
Скамейка круглая 1360 мм	шт
Скамейка "Пенек" диаметр 1360 мм	шт
Скамейка Галька тип 1 (длина -1100 мм, ширина - 1000мм, высота - 480мм)	шт

Скамейка бетонная малая (размер 1100x1000x480мм)	шт
Скамейка "Галька" малая (1100x1000x480мм)	шт
Скамейка Галька тип 2 (длина -1900 мм, ширина - 1200мм, высота - 560мм)	шт
Скамейка бетонная большая (размер 1900x1200x560мм)	шт
Скамейка "Галька" большая (размер: 1900ммx1200ммx560мм)	шт
Скамейка "Аврора" со спинкой, размеры 2000x540x780 мм + USB	шт
Скамейка со спинкой (с USB модулем), размеры 2000x540x780 мм	шт
Скамейка Аврора со спинкой (с USB модулем), размеры 2000x540x780 мм	шт
Скамейка "Аврора" со спинкой, размеры 2000x540x780 мм	шт
Скамейка со спинкой, размеры 2000x540x780 мм	шт
Скамейка "Аврора" со спинкой, размеры 2000x540x780 мм	шт
Скамейка "Аврора" без спинки, размеры 2000x540x440 мм	шт

Скамейка без спинки, размеры 2000х540х440 мм	шт
Скамейка "Аврора" без спинки, размеры 2000х540х450 мм	шт
Урна ГОРОД металлическая, 400х310х840, вес 60 кг	шт
Урна ГОРОД, металлическая 400х840х310	шт
Урна ГОРОД, металл. 400х840х310мм	шт
Велопарковка Стиль 101, размеры 90х75х800 мм	шт
Велопарковка 90х800х75 мм	шт
Велопарковка Стиль 101, 90х800х75 мм	шт
Параметрическое кресло "Пируэт"	шт
Диван - качели садовые "Лиана", размеры 1800х550 мм с опорами	шт
Изделие артикул 9335а (длина- 0,7м, ширина-1,1м, высота 0,9м)	шт

9333а, размеры 700x1600x700 мм	шт
Батут 1910x1910x425мм	шт
Информационный стенд "Борд" 1200x1000 мм	шт
Указатель "TOWER" 100x100x600 мм	шт
Пергола Гарда (размер: 3900x2300x2510мм)	шт
Навес (размер: 3900x2200x2510мм)	шт
Пергола Гарда (размер: 3900x2200x2510мм)	шт
Бузина канадская, С20/150-200,/2-3 (контейнер 20л, высота 150-200см, количество побегов 2-3)	шт
Бузина канадская, С20/150-200,/2-3 (контейнер 20л, высота 150-200см, количество побегов 2-3)	шт
Бузина канадская, С20/150-200,/2-3 (контейнер 20л, высота 150-200см, количество побегов 2-3)	шт

Вейгела, С7,5/40-60/2-3 (контейнер 7,5л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Вейгела, С7,5/40-60/2-3 (контейнер 7,5л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Вейгела, С7,5/40-60/2-3 (контейнер 7,5л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Гортензия древовидная С25, 40-60/2-3 (контейнер 25л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Гортензия древовидная С25, 40-60/2-3 (контейнер 25л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Гортензия древовидная С25, 40-60/2-3 (контейнер 25л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Гортензия метельчатая С15/40-60/2-3 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Гортензия метельчатая С15/40-60/2-3 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Гортензия метельчатая С15/40-60/2-3 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 2-3)	шт
Ирга Лемарка С35/175-200/2-3 (контейнер 15л, высота 175-200см, количество побегов 2-3)	шт
Ирга Лемарка С35/175-200/2-3 (контейнер 15л, высота 175-200см, количество побегов 2-3)	шт
Ирга Лемарка С35/175-200/2-3 (контейнер 15л, высота 175-200см, количество побегов 2-3)	шт
Можжевельник казацкий, С15/20-40 (контейнер 15л, диаметр 20-40см)	шт
Можжевельник казацкий, С15/20-40 (контейнер 15л, диаметр 20-40см)	шт
Можжевельник казацкий, С15/20-40 (контейнер 15л, диаметр 20-40см)	шт

Можжевельник средний, С15/20-40 (контейнер 15л, диаметр 20-40см)	шт
Можжевельник средний, С15/20-40 (контейнер 15л, диаметр 20-40см)	шт
Можжевельник средний, С15/20-40 (контейнер 15л, диаметр 20-40см)	шт
Пион С 7,5, ЗКС (контейнер С7.5, закрытая корневая система)	шт
Пион С 7,5, ЗКС (контейнер С7.5, закрытая корневая система)	шт
Пион С 7,5, ЗКС (контейнер С7.5, закрытая корневая система)	шт
Роза гибридная С20/40-60/3-5 (контейнер 20л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза гибридная С20/40-60/3-5 (контейнер 20л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза гибридная С20/40-60/3-5 (контейнер 20л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза канадская, Мордэн Блаш, С15/40- 60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза канадская, Мордэн Блаш, С15/40- 60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза канадская, Мордэн Блаш, С15/40- 60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза полиантовая С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза полиантовая С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза полиантовая С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза почвопокровная С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт

Роза почвопокровная С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза почвопокровная С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза шраб С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза шраб С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза шраб С15/40-60/3-5 (контейнер 15л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза С25/40-60/3-5 (контейнер 25л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза С25/40-60/3-5 (контейнер 25л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Роза С25/40-60/3-5 (контейнер 25л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Лапчатка кустарниковая С7,5/40-60/3-5 (контейнер 7,5л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Лапчатка кустарниковая С7,5/40-60/3-5 (контейнер 7,5л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Лапчатка кустарниковая С7,5/40-60/3-5 (контейнер 7,5л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Спирея С 7,5/30-40/5-7 (контейнер 7,5л, высота 30-40см, количество побегов 5-7)	шт
Спирея С 7,5/30-40/5-7 (контейнер 7,5л, высота 30-40см, количество побегов 5-7)	шт
Спирея С 7,5/30-40/5-7 (контейнер 7,5л, высота 30-40см, количество побегов 5-7)	шт
Стефанандра, С5/20-30/3-5 (контейнер 5л, высота 20-30см, количество побегов	шт

3-5)	
Стефанандра, С5/20-30/3-5 (контейнер 5л, высота 20-30см, количество побегов 3-5)	шт
Стефанандра, С5/20-30/3-5 (контейнер 5л, высота 20-30см, количество побегов 3-5)	шт
Яблоня декоративная, Мst/300-400/8/10/2хv mDb (многоствольное дерево, 2 и больше ствола, высота 300-400см, 8/10см обхват ствола, 2 пересадки, ком в сетке)	шт
Яблоня декоративная, Мst/300-400/8/10/2хv mDb (многоствольное дерево, 2 и больше ствола, высота 300-400см, 8/10см обхват ствола, 2 пересадки, ком в сетке)	шт
Яблоня декоративная, Мst/300-400/8/10/2хv mDb (многоствольное дерево, 2 и больше ствола, высота 300-400см, 8/10см обхват ствола, 2 пересадки, ком в сетке)	шт
Яблоня декоративная, Мst/350-400/10/12/2хv mDb (многоствольное дерево, 2 и больше ствола, высота 350-400см, 10/12см обхват ствола, 2 пересадки, ком в сетке)	шт
Яблоня декоративная, Мst/350-400/10/12/2хv mDb (многоствольное дерево, 2 и больше ствола, высота 350-400см, 10/12см обхват ствола, 2 пересадки, ком в сетке)	шт
Яблоня декоративная, Мst/350-400/10/12/2хv mDb (многоствольное дерево, 2 и больше ствола, высота 350-400см, 10/12см обхват ствола, 2 пересадки, ком в сетке)	шт
Кизильник, С5/40-60/3-5 (контейнер 5л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Кизильник, С5/40-60/3-5 (контейнер 5л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт

Кизильник, С5/40-60/3-5 (контейнер 5л, высота 40-60см, количество побегов 3-5)	шт
Анемона С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Анемона лесная С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Анемона лесная С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Многоколосник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Многоколосник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Многоколосник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Аквилегия С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Аквилегия С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Аквилегия С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Астра С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Астра С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Астра С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Астранция, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Астранция, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Астранция, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт

Бадан, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Бадан, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Бадан, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Барвинок С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Барвинок С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Барвинок С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Вероникаструм С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Вероникаструм С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Вероникаструм С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Волжанка С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Волжанка С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Волжанка С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Герань гибридная С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Герань гибридная С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Герань гибридная С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Герань, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт

Герань, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Герань, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Гипсофила С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Гипсофила С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Гипсофила С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Горец, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Горец, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Горец, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Гравилат С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Гравилат С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Гравилат С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Дельфиниум С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Дельфиниум С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Дельфиниум С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Иссоп С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Иссоп С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Иссоп С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт

Ирис С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Ирис С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Ирис С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Котовник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Котовник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Котовник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Лабазник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Лабазник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Лабазник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Лилейник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Лилейник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Лилейник С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Люпин С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Люпин С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Люпин С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Медуница С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Медуница С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт

Медуница С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Очиток С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Очиток С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Очиток С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Скабиоза С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Скабиоза С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Скабиоза С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Чистец С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Чистец С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Чистец С5, ЗКС (контейнер С5, закрытая корневая система)	шт
Сеслерия С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Сеслерия С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Сеслерия С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Перовския, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Перовския, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Перовския, С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Полынь С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт

Полынь С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Полынь С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Тимьян С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Тимьян С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Тимьян С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Флокс метельчатый С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Флокс метельчатый С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Флокс метельчатый С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Хоста С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Хоста С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Хоста С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Шалфей С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Шалфей С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Шалфей С2-С3, ЗКС (контейнер С2-С3, закрытая корневая система)	шт
Нарцисс 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Нарцисс 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Нарцисс 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт

Тюльпан 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Тюльпан 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Тюльпан 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Крокус 6/7см, (длина окружности по диаметру 6/7см)	шт
Крокус 6/7см, (длина окружности по диаметру 6/7см)	шт
Крокус 6/7см, (длина окружности по диаметру 6/7см)	шт
Мускари 3/5см, (длина окружности по диаметру 3/5см)	шт
Мускари 3/5см, (длина окружности по диаметру 3/5см)	шт
Мускари 3/5см, (длина окружности по диаметру 3/5см)	шт
Сцилла 3/5см, (длина окружности по диаметру 3/5см)	шт
Сцилла 3/5см, (длина окружности по диаметру 3/5см)	шт
Сцилла 3/5см, (длина окружности по диаметру 3/5см)	шт
Лилии 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Лилии 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Лилии 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Лук 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Лук 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт

Лук 10/12см, (длина окружности по диаметру 10/12см)	шт
Бордюор SP Б-300.05.09-ПП пластиковый черный L3000 82103	шт
Бордюор SP Б-300.05.09-ПП пластиковый черный L3000 82103	шт
Бордюор SP Б-300.05.09-ПП пластиковый черный L3000 82103	шт
Электромагнитный клапан DV. Внутренняя резьба 1". Соленоид 9В . (100-DV 9V)	шт
Клапан электромагнитный, 1" ВР.9В (100-DV 9В)	шт
Rain Bird 100-DV 9V- э/м клапан 1" ВР / 9VDC	шт
Коннектор на 3 провода, сечение 1,5мм <sup>2</sup> (30 В max) (DBM)	шт
Коннектор для 3-х проводов до 1,5мм <sup>2</sup> , с изоляционной пастой(DBM10)	шт
Rain Bird DBM10 - соединитель проводов /3x1,5мм <sup>2</sup> /600V max	шт
Полевой передатчик для TBOS-II (радио/инфрокрасный порт). Совместим с контрольными модулями TBOS / TBOS-II и радио адаптером для TBOS-II	шт
TBOS-II полевой передатчик (радио и инфракрасный)	шт
Rain Bird F48220 - универсальный передатчик TBOS-II FT	шт
Модуль управления TBOS- II Bluetooth:1 станция	шт
Блок управления TBOS:1 станция	шт
Rain Bird TBOSBT1 - блок управления на 1 станцию TBOS- II Bluetooth	шт

Прямоугольный клапанный бокс VBA с крышкой (болтовое соединение). Длина x Ширина x Высота = 50,5 x 37 x 30.5 см (VBA02674)	шт
Прямоугольный клапанный бокс VBA с крышкой Д x Ш x В = 50,5 x 37 x 30.5 см (VBA02674)	шт
Rain Bird VBA02674 - короб э/м клапанов STANDARD	шт
Круглый гидрант VBA для полива со встроенным клапаном 3/4" (VBA17186)	шт
Круглый оросительный гидрант со встроенным краном 3/4" (VBA17186)	шт
Rain Bird VBA17186 - водозаборная розетка, вход 3/4" ВР	шт
Статический ороситель. Высота штока: 10см (4") (US-400)	шт
US-400 Распылитель (1/2"ВР) без форсунки. Выдвижная часть 10см	шт
Rain Bird US-400 - спринклер 10 см.	шт
Роторный ороситель. Регулируемый сектор 40-360, фиксированный сектор 360град. Высота штока: 10 см(4"). Предустановленная форсунка 3.0. В упаковке 5 комплектов форсунок. (5004-РС-3.0 )	шт
Роторный ороситель для средних площадей. Выдвижная часть 10см, регулируемый угол поворота 40-360 град. (5004РС30)	шт
Rain Bird 5004РС30 - ротор 10см + сопло 3.0	шт
Вращающаяся форсунка регулируемая. Радиус 17-24" - 5,2-7,3 м, сектор 45 - 270° (R-VAN1724)	шт

Вращающиеся форсунки, радиус 5,2-7,3 м, сектор 45 - 270° (R-VAN1724)	шт
Rain Bird R-VAN1724 - сопло веерное, R= 5,2-7,3 м, сектор 45 - 270°	шт
Соединитель штуцерный 90°, 1/2" наружная резьба (SBE-050)	шт
Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР (SBE-050)	шт
Rain Bird SBE-050 - 1/2" уголок крепления дождевателей	шт
Соединитель штуцерный 90°, 3/4" наружная резьба (SBE-075)	шт
Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР (SBE-075)	шт
Rain Bird SBE-075 - 3/4" уголок крепления дождевателей	шт
Соединитель штуцерный фитинг для шлангов XF, 17мм (XF-COUP)	шт
Соединитель (17мм) для капельного шланга серии XF-COUP	шт
Rain Bird BF- 12 - соединитель капельной линии 17мм	шт
Тройник штуцерный для шлангов XF, 17мм (XF-TEE)	шт
Тройник соединитель (17мм) для капельного шланга серии XF-TEE	шт
Rain Bird SB-TEE - тройник трубки крепления дождевателей	шт
Соединитель штуцерный 90° для шлангов XF, 17мм (XF- ELBOW)	шт

Угольник (17мм) для капельного шланга серии XF- ELBOW	шт
Rain Bird XFF- ELBOW - угольник капельной линии 17мм	шт
Фильтр с регулятором давления 1" RBY (PRF-100-RBY)	шт
Регулятор давления с фильтром 1" RBY (PRF-100-RBY)	шт
Rain Bird PRF-100-RBY - 1" Y фильтр-регулятор /2,8бар	шт
Исполнительный пункт (ИП) марки "Горсвет" с подставкой	шт
Встраиваемый светодиодный светильник для грунта	шт
Грунтовый светильник Arlight	шт
Грунтовый светильник Arlight	шт
Торшер наружного освещения Вятка	шт
Вятка торшер наружного освещения	шт
Торшер Вятка	шт