



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

Коммунистическая ул., 17а, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 266 54 54; e-mail: admin@dbe-samara.ru

03.03.2015 г. № 17-04-01/1738

Согласно листу рассылки

на № _____ от _____
О предоставлении ценовой информации

Уважаемые руководители!

Прошу Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему запросу:

ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации на поставку изделий и материалов

1. Тротуарная плитка должна соответствовать следующим характеристикам: морозостойкость не менее 200 циклов; класс бетона по прочности при сжатии не менее В25 (не менее 25 МПа); водопоглощение не более 5%; истираемость не более 0,5 г/см²; прочность на сжатие не менее 400 г/см²; прочность на изгиб не менее 50г/см².

Типоразмеры и цвета плитки должны быть представлены в соответствии с Приложением №1

2. Бетонный бортовой камень БР 100*20*8. Цвет серый полный прокрас, цвет светло – коричневый с облицовочным слоем. Марка цемента не менее М 500 (прочность на сжатие не менее 500 кг/см³); марка бетона по морозостойкости не менее F 200; класс бетона по прочности при сжатии не менее В30 (не менее 30 МПа); класс бетона по прочности на растяжение при изгибе не менее Вtb 3,2 (не менее 3,2 МПа).

3. Бетонный бортовой камень БР 100*30*15. Цвет белый, черный, светло - коричневый с облицовочным слоем; цвет серый полный прокрас. Марка цемента не менее М 500 (прочность на сжатие не менее 500 кг/см³); марка бетона по морозостойкости не менее F 200; класс бетона по прочности при сжатии не менее В35 (не менее 35 МПа); класс бетона по прочности на растяжение при изгибе не менее В_{тб} 4,0 (не менее 4 МПа).

4. Ступени цельные, блоки сплитерные полнотелые, плиты парапетные должны соответствовать следующим характеристикам: морозостойкость не менее 200 циклов; класс бетона по прочности при сжатии не менее В25 (не менее 25 МПа); водопоглощение не более 5%; истираемость не более 0,5 г/см²; прочность на сжатие не менее 400 г/см²; прочность на изгиб не менее 50г/см². Ступени, блоки и плиты должны быть представлены следующих цветов и типоразмеров:

- Ступени цельные 1000x400x120 мм, цвет серо-бело-черный полный прокрас;
- Ступени цельные 1000x400x120 мм, цвет бело-коричневый полный прокрас;
- Блок сплитерный полнотелый 100x150x600 мм, цвет бело-коричневый полный прокрас;
- Плита парапетная 300x600x50, цвет бело-коричневый полный прокрас;
- Плита парапетная 500x500x50, цвет бело-коричневый полный прокрас.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом соответствия вышеуказанным требованиям, с указанием размеров и технических характеристик. Ценовое предложение должно быть представлено из расчета на единицу изделия с учетом стоимости материала, доставки и НДС (каждую позицию отразить отдельной строкой).

Срок поставки – период с 01.05.2015 по 30.09.2015., срок гарантии не

менее 5 лет.

Ценовую информацию прошу предоставить до 06.03.2015 г.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.

Также просим Вас указать срок действия предоставляемых ценовых предложений.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Заместитель руководителя
департамента – руководитель управления
реконструкции, ремонта и контроля



И.О. Сапрыкин

Приложение №1		Стоимость изделий с доставкой (с НДС)	Стоимость изделий с доставкой (без НДС)	Стоимость изделий (без НДС)	Стоимость изделий с доставкой (с НДС)
Тротуарные плиты					
Наименование					
Плиты тротуарные 210x420x60 мм, цвет колормикс бело-коричневый, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 105x315x60 мм, цвет колормикс бело-коричневый, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 105x315x60 мм, цвет колормикс серо-бело-черный, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 100x100x60 мм, цвет колормикс серо-бело-черный, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 200x200x60 мм, цвет колормикс серо-бело-черный, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 100x100x60 мм, цвет колормикс бело-коричневый, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 100x100x60 мм, цвет колормикс темно-синий (Дор бло), с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 200x200x60 мм, цвет колормикс бело-коричневый, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 200x200x60 мм, цвет колормикс темно-синий (Дор бло), с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 600x500x120 мм, цвет серый, полный прокрас					
Плиты тротуарные 300x200x60 мм, цвет серый, с облицовочным слоем					
Плиты тротуарные 100x100x60 мм, цвет красный, с облицовочным слоем					

Плиты тротуарные 100x100x60 мм, цвет серый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 100x200x60 мм, цвет серый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 200x200x60 мм, цвет серый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 200x300x60 мм, цвет серый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 100x200x60 мм, цвет светло - желтый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 200x200x60 мм, цвет светло - желтый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 200x300x60 мм, цвет светло - желтый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 100x200x60 мм, цвет светло - коричневый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 200x200x60 мм, цвет светло - коричневый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 300x300x60 мм, цвет светло-коричневый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 300x300x60 мм, цвет какао-микс, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 200x100x60 мм, цвет темно-коричневый, с облицовочным слоем			
Плиты тротуарные 200x100x60 мм, цвет какао-микс, с облицовочным слоем			