



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ**

Коммунистическая ул., 17А, г. Самара, Россия, 443030
Тел.: (846) 336 64 10; факс: (846) 340 97 82; e-mail: mail@dgkh-samara.ru

26.03.2018 г. № 1-03/2/3208
на № _____
[О предоставлении ценовой информации]

[Руководителям организаций]
поставщиков

Уважаемые руководители!

Прошу Вас предоставить ценовую информацию согласно следующему запросу:

ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации на поставку дорожных знаков

Дорожные знаки по ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 52289-2004:

1. Подложка из оцинкованного металла (толщиной не менее 0,8мм – для типовых дорожных знаков площадью S менее $0,5 \text{ м}^2$, и толщиной не менее 1-1,2мм – для дорожных знаков площадью S более $0,5 \text{ м}^2$ и щитов индивидуального проектирования);
2. Все дорожные знаки, за исключением щитов и облегченных знаков, устанавливаемых над проезжей частью, должны иметь двойную отбортовку. Щиты индивидуального проектирования или знаки больших размеров (если знак имеет хотя бы одну из сторон более 1м) должны иметь каркас жесткости из металлического уголка или прямоугольной трубы);
3. Тип пленки – Б и В;

4. Типоразмер знаков – 2-ой, за исключением знаков имеющих только 1-ый типоразмер или определенный размер;
5. Метод нанесения информации на знак – аппликация, без использования трафаретной и шелкографической печати;
6. Размер знаков на флуоресцентной подложке:
900х900 мм – для 1-ого знака (треугольного, круглого, квадратного);
900х1300 мм – для 1-ого знака (треугольного, круглого, квадратного) и 1-ого знака дополнительной информации (таблички);
750х750 мм – для дублирующего знака 5.19.1/2, а также для знаков, устанавливаемого над проезжей частью (подложка из металла 0,8мм, в облегченном виде без отбортовки и стандартного крепления, с креплением по верхнему краю знака) – предусмотреть 2 варианта изготовления (односторонний и двухсторонний);
7. Знаки 5.15.1, 5.15.7 и т.п. должны быть 2-ух вариантов (700х1400 мм – для 3-ёх полосного движения и 700х1050 мм – для 2-ух полосного движения);
8. Гарантия на все знаки (как на пленку, так и на металлическую подложку) должна быть не менее 7 лет;
9. Ценовые предложения должны быть представлены с учетом соответствия вышеуказанным требованиям по следующим группам дорожных знаков:
 - 1) Дорожные знаки б/у (демонтированные ранее для переноса)
 - 2) Треугольный дорожный знак (II типоразмер А=900 мм), тип пленки Б
 - 3) Круглый дорожный знак (II типоразмер D=700 мм), тип пленки Б
 - 4) Квадратный дорожный знак (II типоразмер 700х700 мм), тип пленки Б
 - 5) Прямоугольный дорожный знак (II типоразмер 350х700 мм), тип пленки Б
 - 6) Прямоугольный дорожный знак (I типоразмер 900х600 мм), тип пленки Б
 - 7) Прямоугольный дорожный знак (II типоразмер 350х1050 мм), тип пленки Б
 - 8) Прямоугольный дорожный знак (II типоразмер 700х1050 мм), тип пленки Б
 - 9) Прямоугольный дорожный знак (II типоразмер 700х1400 мм), тип пленки Б
 - 10) Восьмиугольный дорожный знак (II типоразмер В=700 мм), тип пленки Б
 - 11) Прямоугольный дорожный знак (1700х500 мм, 8.22.1 - 8.22.3), тип пленки Б

- 12) Дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 "Пешеходный переход", 1.23 "Дети" и т.п. (II типоразмер 700x700 мм на флуоресц. основе 900x900 мм), тип пленки В
- 13) Дорожный знак 1.23 + 8.2.1 "Дети" и т.п. (II типоразмер на флуоресц. основе 900x1300 мм), тип пленки В
- 14) Дорожный знак 5.19.1/2 "Пешеходный переход" 2-ухсторонний, облегченный, без отбортовки, со скругленными углами, со спец.креплением на верхней стороне знака (II типоразмер 700x700 мм на флуоресц. основе 750x750 мм), тип пленки В
- 15) Дорожный знак 5.19.1/2 "Пешеходный переход" и т.п. 1-носторонний, облегченный, без отбортовки, со скругленными углами, со спец.креплением на верхней стороне знака (II типоразмер 700x700 мм на флуоресц. основе 750x750 мм), тип пленки В

Ориентировочный срок поставки – с 01.05.2018 г. по 30.11.2018 г.

Ценовую информацию прошу предоставить до 30.03.2018 г.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Заместитель руководителя Департамента
– руководитель управления благоустройства



А.С. Семенов